

Maschinenliste

Bohr- und Fräswerke

➤ **1 Bohr- und Fräswerk, Fabrikat Wotan**

- Spindel Ø 120
 - Verfahrswege x=2700 mm, y=1800 mm
 - Tischgröße 1800x1500
-

➤ **1 CNC-Bohr- und Fräswerk, Fabrikat Union**

- Spindel Ø 102
 - Verfahrswege x=1600 mm, y=1100 mm
 - Tischgröße 1400x1200
-

➤ **1 CNC-Bohr- und Fräswerk, Fabrikat S.Rocco MEC4**

- Spindel Ø 101
 - Verfahrswege x=2050 mm, y=1150 mm, z=1400 mm
 - Tischgröße 1520x1200
-

➤ **1 Bohr- und Fräswerk, Fabrikat Juaristi**

- Spindel Ø 110
 - Verfahrswege x=2000 mm, y=1800 mm
 - Tischgröße 1500x1200
-

➤ **1 Plattenbohrwerk Union, Modell BFP 160**

- Spindel Ø 160
 - Drehtischgröße 2000 x Fräslänge 7000
 - Drehtischgröße 2000 x Fräshöhe 3000
-

Drehmaschinen

➤ **1 CNC-Drehmaschine, Homa Ecoturn 315 (= Spannfutter)**

- Drehlänge 770
-

➤ **1 CNC-Drehmaschine, Monforts 315 (= Spannfutter)**

- Drehlänge 600
-

➤ **1 CNC-Drehmaschine, Max Müller**

- Spannfutter Ø 500
 - Drehlänge 3000
-

➤ **1 Drehmaschine SUI 80**

- Spitzenhöhe 400
 - Drehlänge 6000
-

➤ **1 Drehmaschine VDF**

- Spitzenhöhe 250
 - Drehlänge 2000
-

➤ **1 Drehmaschine Voest**

- Spitzenhöhe 250
 - Drehlänge 1500
-

➤ **1 Drehmaschine PDR**

- Spitzenhöhe 500
 - Drehlänge 6000
-

➤ **1 Drehmaschine Colchester Magnum**

- Spitzenhöhe 320
 - Drehlänge 2250
-

Drehmaschinen

➤ **1 Drehmaschine Saro**

- Spitzenhöhe 350
 - Drehlänge 2000
-

➤ **1 Drehmaschine Mexpol**

- Spitzenhöhe 500
 - Drehlänge 4000
 - TUS 1000x40000
-

➤ **1 Bulmak 580**

- Spitzenhöhe 290
 - Drehlänge 1500
-

➤ **1 Plan-Drehmaschine Zerbst DP 1**

- Spitzenhöhe 800
 - Drehlänge 3000
-

➤ **1 Univeral-Spitzendrehmaschine**

- Spitzenhöhe 500
 - Drehlänge 4000
 - mit Zyklensteuerung FAGOR 8055 TC + Digitalservoantrieb und 3 Führungsbahnen, Gurutzpe/Typ A-1000/ 1
-

➤ **1 Karusseldrehmaschine Stanko**

- Planscheiben-Ø 1400
-

➤ **1 Karusseldrehmaschine Jungentahl**

- Planscheiben-Ø 1200
-

➤ **1 Fräsmaschine Reckermann, Type Uni 100**

- Fräslänge 1000x350
-

Verschiedene Maschinen

➤ **1 Nutenziehmaschine Frömag**

- Nutenbreite 6-50 mm
-

➤ **1 Bohrmaschine Elha**

- Bohrleistung bis Ø 40
-

➤ **1 Radialbohrmaschine Imatec**

- Bohrleistung bis Ø 45
-

➤ **1 Radialbohrmaschine WMW**

- Bohrleistung bis Ø 55
-

➤ **1 Meba-Metallbandsägeautomat**

- bis Ø 300
-

➤ **1 Kaltkreissäge**

➤ **1 Schutzgasanlage Synmag 4100W**

➤ **1 Schutzgasanlage KDO 400**

Hallengröße und Hebezeuge

➤ **Halle I 35m x 11m, 1 Brückenkran 10 to, Hakenhöhe 6,50 m**

➤ **Halle II 40m x 12m, 2 Brückenkräne 5 to, Hakenhöhe 4,20 m**

➤ **Halle III 40m x 12m, 2 Brückenkräne 5 to, Hakenhöhe 4,20 m**
